

Amplatzer ASD 閉鎖栓と Amplatzer PDA 閉鎖栓を使用した

治療を実施する(予定を含む)施設の先生方へ

2014 年度以降に Amplatzer ASD 閉鎖栓を用いた ASD 閉鎖術および Amplatzer PDA 閉鎖栓を用いた PDA 閉鎖術の実施を希望する施設・術者においては、JPIC データベースへのカテーテル治療の登録が必要であることに決定しております。具体例をあげますと、「Amplatzer 閉鎖栓関連の資格の継続もしくは新規申請を行う場合、2014 年 1 月 1 日以後に行われたカテーテル治療に関しては JPIC データベースに登録した治療手技しかカウントできない。」ということになります。JPIC データベースへの参加は各施設の倫理委員会等の承認が必要となりますので、参加登録がお済みでない施設におかれましては、迅速に手続きをお進めくださるようお願いいたします。ただし、JPIC データベースのみに依存する運用は未確立でありますので、従来の Amplatzer に関する申請制度は当面は並行して存続いたします。こちらの申請も先日の告知に基づいて実施いただけますよう、お願い申し上げます。

2013 年 11 月 21 日

JPIC 学会教育担当理事 矢崎 諭

JPIC 学会調査担当理事 金 成海

JPIC 学会理事長 富田 英